

سامانه اطلاعات مدیریت پروژه شهرداری شیراز (PM)



فرم تایید درخواست انجام معاملات

شماره درخواست: ۱۵۹۷۸

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

شماره: ۱۴۰۲/۸۴۶۰۶

مشخصات پروژه: ۱۰۰۲۰۹۴۹۷۸۰۰۰۹۷

تهیه، حمل مجموعه بازی کودکان و گفیوش گرانولی ۱۴۰۲۱

عنوان ردیف اعتباری:

خرید، نصب و تعمیر وسایل پارکی و سرت بدناسازی، خرید و نصب گفیوش و خرید و نصب مبلمان پارکها (نیمکت، سطل زبال)

ردیف اعتباری پروژه:

مبلغ تعهدات سال آتی: ۲۰۱۱۵۱۱۵۶۲۱۳۰۶۰۴

مبلغ بودجه مصوب:

مبلغ تعهدات سال جاری:

مبلغ تعهدات برآورده:

مبلغ عملکرد قطعی:

نوع معاملات:  جزء  متوسط  عده

نوع واگذاری: استعلام  مناقصه ( عمومی  محدود  خود )  ترک تشریفات  خرید جزء

مبلغ برآورد: ۱۲,۲۵۹,۹۹۹,۸۶۶ ریال

ماه و

روز

مشخصات فنی پروژه

حوزه درخواست گنده: مناطق < منطقه ۶ > معاونت خدمات شهری < امور سیما، منظر و فضای سبز

عامل ذیحساب اول

مسعود قادری اردکانی

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

عامل ذیحساب دوم

سارا احمدشاهی قصرالدشتی

۱۴۰۲/۱۱/۲۱

تمکیل توسط کارگروه تخصیص

حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی:

دفتربرنامه و بودجه

حوزه سیاستگذاری:

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری

علی محمد بهزادفر

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

حمید کشتکار

۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معاون مالی و اقتصادی


حمیدرضا اسماعیلی

۱۴۰۲/۱۲/۰۱

مدیرکل امور مالی

خشایار معصومی

۱۴۰۲/۱۱/۲۹



به نام خدا

۱۴۰۱/۱۱/۱۹

برآورد تهیه، حمل مجموعه بازی کودکان و کفپوش گرانولی ۱۴۰۲۱ :

| ردیف          | شرح                                       | مقدار(عدد / متر مربع) | قیمت واحد / قیمت کل | توضیحات        |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|
| ۱             | مجموعه بازی شاره ۱۹ با جزئیات و طرح پیوست | ۱                     | ۲/۷۵۳/۳۳۳/۳۳۳       |                |
| ۲             | مجموعه بازی شاره ۳۵ با جزئیات و طرح پیوست | ۱                     | ۴/۵۷۳/۳۳۳/۳۳۳       |                |
| ۳             | کفپوش گرانولی ۷ سانتی متری                | ۴۰۰                   | ۱۲/۳۳۳/۳۳۳          | ۱۲/۳۸۹/۹۹۹/۸۶۹ |
| جمع کل (ریال) |   |                       |                     |                |

برآورد تهیه  
حمل مجموعه بازی کودکان و کفپوش گرانولی ۱۴۰۲۱

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| کد:    |                                 |
| شماره: | مشخصات فنی خرید و نصب کفپوش     |
| تاریخ: | های گرانولی و وسایل بازی کودکان |



- ۱- محل اجرای پروژه: سطح منطقه
- ۲- پیمانکار موظف به رعایت و ارایه گواهی استاندارد تولید، ساخت و گواهینامه بازرگانی سالیانه پس از نصب مجموعه بازی کودکان مورد تایید اداره استاندارد به سازمان سیما منظر و فضای سبزی می باشد.
- ۳- آماده سازی سطح محل نصب شامل:
  - ۱- پاکسازی سطح کف زمین و پاکسازی ضایعات از محل و شستشو با مواد شوینده و رفع آلودگی های سطح و زیر سازی با شیب مناسب
  - ۲- پاکسازی سطح زمین با استفاده از کمپرسور باد و رفع هر گونه آلودگی و خاک از سطح زمین محل نصب
  - ۳- اجرای چسب درجه یک پلی اورتان A120 کشور کره یا معادل ایرانی درجه یک با تایید کارشناسان سازمان
  - ۴- پیمانکار موظف به زدن چسب به صورت کامل در زیر کفپوش ها می باشد که در صورت نقص در اجرای چسب زدن، پیمانکار می باشیست نسبت به جمع آوری کفپوش ها و پاکسازی مجدد سطح زمین و نصب کفپوش های جدید با درصد چسب کامل سطح اقدام نماید و هیچگونه وجهی در ازای نصب مجدد به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
  - ۵- عدم وجود خوردگی و زدگی و ترک خوردگی در سطح کفپوش های نصب شده و همچنین پالت ها و سکو های مجموعه بازی کودکان باشد.
  - ۶- ارائه تست های مرکز استاندارد از جمله تست HIC ارتفاع سقوط و تست سایش سطح کفپوش توسط پیمانکار الزامی است.
  - ۷- لبه های کفپوش ها می باشیست کاملاً چسبیده به زمین و به هیچ عنوان مواردی که لبه های کفپوش ها از زمین جدا شده باشد تحويل گرفته نخواهد شد؛ و پیمانکار موظف به جمع آوری کفپوش ها و انجام موارد ذکر شده در ردیف ۳ این مشخصات فنی می باشد.
  - ۸- تا زمان تحويل و تهیه صورتجلسه های مربوطه به پروژه، حفظ و نگهداری اثر به عهده پیمانکار می باشد و هر گونه آسیب و یا سرقت قبل از تحويل به عهده پیمانکار می باشد.
  - ۹- رعایت کلیه نکات ایمنی فردی و محیط کارگاهی به عهده پیمانکار می باشد.
  - ۱۰- تمامی مراحل اجرای کار و انتخاب مصالح مورد استفاده در پروژه می باشیست تحت نضارت و تایید کارشناسان این سازمان و تهیه صورتجلسه های مربوطه می باشد.
  - ۱۱- در خصوص حمل و بارگیری و نصب از کارخانه تا محل اجرا هیچگونه وجهی بصورت مجزا پرداخت نمی گردد و بر عهده پیمانکار می باشد.
  - ۱۲- رعایت کلیه شیوه های اسلامی در زمان مراجعت به و محل اجرای پروژه از طرف پیمانکار و پرسنل تحت امر ایشان الزامی می باشد.
  - ۱۳- تضمین استاندارد های لازم مصالح مصرفی از جمله رنگ و مقاومت در برابر عوامل جوی به عهده پیمانکار و ملزم به ارائه آنها می باشد.
  - ۱۴- کلیه مراحل اجرا می باشیست توسط پیمانکار تصویر برداری و مواردی که پوشیده می شود با تنظیم صورتجلسه و با اطلاع کارشناسان مربوطه اقدام گردد.
  - ۱۵- ارائه تضمین پس از اجرای پروژه از طرف پیمانکار الزامی است (در صورت تخریب غیر عمدی مجموعه نصب شده، پیمانکار ملزم به بازسازی آن بدون اخذ مبلغ ریالی خواهد بود)
  - ۱۶- تهیه تاسیسات مربوط به کار و الزامات آن از جمله برق و غیره به عهده پیمانکار می باشد.
  - ۱۷- پیمانکار موظف به اجرای طرح تصویب شده از تجهیزات و دستگاه های مورد تایید کارفرما می باشد.
  - ۱۸- سطح کفپوش های نصب شده می باشیست بدون اختلاف ارتفاع و در یک سطح انجام شده باشد.
  - ۱۹- سطح کفپوش های نصب شده می باشیست بدون احتساب ارتفاع و در یک سطح انجام شده باشد.

علی‌محمد افغانی

|         |  |
|---------|--|
| کد :    |  |
| شماره : |  |
| تاریخ : |  |

## مشخصات فنی خرید و نصب کفپوش های گرانولی و وسایل بازی کودکان



- ۲۰- جمع آوری سریع ضایعات و مازاد مصالح به عهده پیمانکار می باشد، که در صورت عدم جمع آوری آنها سازمان راسا اقدام و با اعمال ضرایب بالاسری از حساب پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۲۱- کلیه مصالح قبل از اجرا می بایستی به تایید کارشناسان این سازمان رسیده باشد.
- ۲۲- اخذ هر گونه مجوزی جهت عبور و مرور از مسیرهای مورد تایید راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه به عهده پیمانکار است که از این بابت هیچگونه هزینه ای به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.
- ۲۳- رعایت کلیه موارد ایمنی و ترافیکی و استفاده از علائم مورد نیاز به عهده پیمانکار است و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد. پیمانکار موظف است نسبت به رعایت کلیه نکات ایمنی، تهیه و نصب تابلو هشدار دهنده، ترافیکی و ... در طول مدت قرارداد و محل اجرای موضوع قرارداد مطابق قانون اقدام نماید؛ بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد فوق پاسخگویی به ادعاهای اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا کیفری و دیوان کلیه خسارات جانی، مالی به عهده پیمانکار خواهد بود.
- (موارد ایمنی فردی نظیر کلاه، کفش ایمنی، جلیقه شب رنگ و پرچم زن به عهده پیمانکار است).
- ۲۴- پیمانکار موظف به معرفی سرپرست کارگاه و مسئول ایمنی با ارایه مهارت فنی می باشد، و حق تاخیر در شروع عملیات و رها کردن کارگاه بدون سرپرست و تاخیر در پیشرفت فیزیکی طبق برنامه اعلامی به کارفرما را ندارد و در غیر اینصورت خسارت وارده از پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۲۵- زمان اجرای پروژه ۵ ماهه می باشد و ارائه برنامه زمانبندی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد الزامیست.
- ۲۶- پیمانکار موظف به بیمه کارگاه و کارگران است و مسئولیت تمام حوادث با پیمانکار می باشد.
- ۲۷- ارائه تاییدیه اداره استاندارد درخصوص کلیه مصالح خریداری شده الزامی می باشد. قبل از استفاده و اجرای مصالح مورد استفاده، نوع، جنس و محل تهیه آنها میبایستی به تایید کارفرما برسد و پس از تائید اجرا گردد.
- ۲۸- نصب تابلو مشخصات فنی مجموعه در محل محوطه بازی از سوی پیمانکار الزامی است.
- ۲۹- تهیه و تحويل شابلون و بولت جهت نصب دستگاه ها بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳۰- مواد اولیه ۳۸۴۰ تبریز و در صورت کدر یامات بودن مجموعه بازی عودت می گردد.
- ۳۱- کلیه بست ها آلومینیوم نشکن باشد.(در صورت پلاستیک بودن تایید نمی باشد)
- ۳۲- کلیه پیچ و مهره ها جهت جلوگیری از زنگ زدگی گالوانیزه باشد.
- ۳۳- کلیه ضخامت پایه ها ۱/۵ سانت باشد.
- ۳۴- رنگ همه قطعات کلارینت آلمانی باشد.
- ۳۵- الزاما کارخانه سازنده در سامانه اداره استاندارد ثبت و مورد تایید باشد.
- ۳۶- کیفیت و کارایی دستگاهها از تاریخ تحويل به مدت دو سال ضمانت بدون قید و شرط و در صورت شکستن قطعات و پرش رنگ، جوش و مقاومت قطعات و آهن آلات تعویض گردد.
- ۳۷- ارائه پروانه بهداشت مواد اولیه الزامی می باشد.(در صورت عدم پروانه عودت می گردد).
- ۳۸- مجموعه دارای بیمه حوت باشد.

علیرضا کافرون

|         |  |
|---------|--|
| کد :    |  |
| شماره : |  |
| تاریخ : |  |

## مشخصات فنی خرید و نصب کفپوش های گرانولی و وسایل بازی کودکان



۳۹- کلیه قطعات پلی اتیلن ۱۰ میل باشد.

۴۰- می بایست سرسره های تونل پیچی به ارتفاع متر و وزن کیلو ، سرسره های جفتی به ارتفاع متر و طول متری و وزن کیلو، سرسره های تونلی به ارتفاع متری و طول متری و وزن کیلو، سرسره های تکی نکه ای و تکی به ارتفاع متری و وزن کیلو باشد.

۴۱- پیمانکار موظف است در مکان های که زمین بازی به صورت اشکال هندسی نامنظم هستند کفپوش را مطابق با زمین برش داده تا پوشش کامل صورت پذیرد و هیچ گونه هزینه ای جهت پرت کار به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

۴۲- ابعاد کفپوش ها به صورت ۱\*۱ متر مربع و ضخامت ۷۰ میلی متر باشد.

۴۳- قسمت زیرین کفپوش ها باید به صورت صاف و چیدمان آن به صورت شیاری باشد که در زمان بارندگی آب براحتی از سطح زمین خارج شود.

۴۴- پرداخت هر گونه هزینه بعد از تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد و با تایید و تنظیم صورت جلسات قبل پرداخت می باشد.


۴۵- پیمانکار موظف است از کارگران و جوشکاران و نصب کنندگان دارای گواهینامه فنی و مهارت برای ساخت ، مونتاژ و سر هم بندی دستگاه استفاده نماید.

علیرضا ازوفون


شرايط خصوصي :

ارائه تست hic در خصوص کفپوش ها و همچينين گرفتن استاندارد مجموعه ها بر عده پيمانکار ميباشد . / رعایت جزئيات و وزن قطعات با توجه به اسناد پيوست الزامي ميباشد . / پس از اتمام نصب كفپوش اطراف زمين در صورت نياز به وسیله ماهايچه بتني و دستور کار ناظر محصور تا از حرکت کفپوش ها جلوگيري بعمل آيد . /

علی فضل اخوندی



**9035**



|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Age of user .....                 | 4 - 14 |
| Maximum number of user .....      | 46     |
| Construction Area .....           | 18'8"5 |
| Safety Area .....                 | 22'12  |
| Maximum height of free fall ..... | 1.6    |

|                                      |
|--------------------------------------|
| سلمه للذكور ما بين منيوزت ..... ١-١٤ |
| عمره ما يزيد عن ..... ١٦             |
| عمره ما يزيد عن ..... ٢٠             |
| عمره ما يزيد عن ..... ٢٤             |
| عمره ما يزيد عن ..... ٣٠             |

|                        |
|------------------------|
| كتروه مللي ..... ١٢-١٣ |
| كتروه مللي ..... ١٧    |
| كتروه مللي ..... ٢١    |
| كتروه مللي ..... ٢٥    |
| كتروه مللي ..... ٣٠    |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| کلاہک مخروطی   | ا عدد وزن ۵۰ کیلوگرم              |
| کلاہک خورشید   | ا عدد وزن ۵۲ کیلوگرم              |
| سرسرہ تکی      | ا عدد وزن ۴۸ کیلوگرم              |
| سرسرہ خم       | ا عدد وزن ۴۰ کیلوگرم              |
| پنل محافظ      | ا عدد وزن هر عدد ۱۱ کیلو          |
| تولل فیل       | ا عدد وزن ۵ کیلوگرم               |
| سرسرہ اسپیروال | ا عدد وزن ۹۰ کیلوگرم              |
| بله ورودی      | ۲ عدد وزن هر عدد ۶۰ کیلوگرم       |
| پایہ           | ۲ عدد با رنگ استاتیک              |
| ایستگاه        | ۸ عدد با ورق ۲ میل وزن ۴۰ کیلوگرم |
| کلاہک بیوگ     | ا عدد وزن ۳۵ کیلوگرم              |
| ترنیشنی        | ۶ عدد                             |
| سرسرہ جفتی     | ۳ عدد وزن ۵۵ کیلوگرم              |

مواد اولیہ ۳۸۴۰ تبریز و در صورت کثر یا ملت بودن مجموعہ بازی عوتد می گردد.

کلیه بسته ها آلمینیوم تشکن می باشدند(در صورت پلاستیک بودن مورد تایید نمی باشد)

کلیه پیچ و سهره ها جبک جلوگیری از زندگی زندگی گالواتزه می باشدند.

کلیه ضخامت پایه ها ۱۰۵ میل می باشد.

رنگ همه قطعات کلاریبنت المانی می باشد.

کلیه قطعات پلی اتیلن ۱۰ میل می باشد.

۲ سال ضمانت بدون قيد و شرط و در صورت شکستن قطعات و پوش رنگ تعویض گردد.

پروانه بهداشت مواد اولیه الزامی می باشد(در صورت عدم پروانه عوتد می گردد).


مجموعہ دارای یکمہ حوالث می باشد.

علم رضا اوون


### فاز

| ردیف | شرح کالا                 | تعداد | وزن ا عدد (KG) | وزن کل (KG) | ردیف | شرح کالا     | تعداد | وزن ا عدد (KG) | وزن کل (KG) | ردیف | شرح کالا                   | تعداد | وزن ا عدد (KG) | وزن کل (KG) |
|------|--------------------------|-------|----------------|-------------|------|--------------|-------|----------------|-------------|------|----------------------------|-------|----------------|-------------|
| ۱    | نرده بهله پلی اتیلن      | ۲     | ۱۷۵            | ۱۵۶         | ۱    | ستون ۵/۵     | ۱     | ۱۵۴            | ۱۵۶         | ۱    | ستون ۵/۸                   | ۲     | ۳۵             | ۱۷۵         |
| ۲    | ستون ۶/۰                 | ۱     | آن ۵           | ۱۵۶         | ۲    | ستون ۵/۶     | ۱     | ۱۶۹            | ۱۶۹         | ۲    | ستون ۵/۶                   | ۲     | ۳۵             | ۷۵          |
| ۳    | ستون ۶/۰                 | ۲     | آن ۲           | ۱۶۹         | ۳    | ستون ۶/۰     | ۲     | ۲۰۷            | ۲۰۷         | ۳    | ستون ۶/۰                   | ۲     | ۹              | ۹           |
| ۴    | پلی بن بست دلفین کد ۲۶۲۶ | ۲     | آن ۵           | ۱۶۹         | ۴    | پلی ات مورای | ۲     | ۲۱             | ۲۱          | ۴    | پلی بن بست شیبیوری کد ۲۶۲۶ | ۲     | ۹              | ۹           |
| ۵    | پلی ات متر               | ۵     | بنچ ۸          | ۶۲          | ۵    | پلی ات متر   | ۵     | ۲۱۸            | ۲۱۸         | ۵    | پلی ات متر                 | ۵     | ۱۰             | ۱۰          |
| ۶    | پلی ات متر               | ۶     | بنچ ۹          | ۶۲          | ۶    | پلی ات متر   | ۶     | ۲۷۸            | ۲۷۸         | ۶    | پلی ات متر                 | ۶     | ۲۰             | ۲۰          |
| ۷    | پلی ات متر               | ۷     | واشر گل بنچ    | ۱۱۳         | ۷    | پلی ات متر   | ۷     | ۱۱۳            | ۱۱۳         | ۷    | پلی ات متر                 | ۷     | ۱۱             | ۱۱          |
| ۸    | پلی ات متر               | ۸     | خودکاری بزرگ   | ۵۵          | ۸    | پلی ات متر   | ۸     | ۲۸             | ۲۸          | ۸    | پلی ات متر                 | ۸     | ۵              | ۵           |
| ۹    | پلی ات متر               | ۹     | بنچ درول بلان  | ۱           | ۹    | پلی ات متر   | ۹     | ۱              | ۱           | ۹    | پلی ات متر                 | ۹     | ۷              | ۷           |
| ۱۰   | پلی ات متر               | ۱۰    | توپیچ دروپیچ   | ۲           | ۱۰   | پلی ات متر   | ۱۰    | ۱              | ۱           | ۱۰   | پلی ات متر                 | ۱۰    | ۸۵             | ۸۵          |
| ۱۱   | پلی ات متر               | ۱۱    | مهروه          | ۱۱          | ۱۱   | پلی ات متر   | ۱۱    | ۱۵۱            | ۱۵۱         | ۱۱   | پلی ات متر                 | ۱۱    | ۱۲             | ۱۲          |
| ۱۲   | پلی ات متر               | ۱۲    | واشر           | ۱۱          | ۱۲   | پلی ات متر   | ۱۲    | ۱۰             | ۱۰          | ۱۲   | پلی ات متر                 | ۱۲    | ۱۲             | ۱۲          |
| ۱۳   | جمع کل                   |       |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۲۶۵.۵       |
| ۱۴   | نوله اسپریال ۱۶۰         | ۱     |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۷          |
| ۱۵   | نوله اسپریال ۱۶۰         | ۱     |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۷          |
| ۱۶   | سکو بیچ ۱۶۰              | ۱     |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۷          |
| ۱۷   | جمع کل                   |       |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۲۲۴         |
| ۱۸   | بنچ و مهروه کلمپ         | ۱۷    |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۸          |
| ۱۹   | بنچ و مهروه بست          | ۱۸    |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۸          |
| ۲۰   | دربوش                    | ۱۹    |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۱۹          |
| ۲۱   | جمع کل                   | ۲۲۴   |                |             |      |              |       |                |             |      |                            |       |                | ۲۲۴         |

علی صاحب‌اللهم



9019



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Age of user.....             | 4-14                   |
| Maximum number of user.....  | 15                     |
| <del>Construction area</del> | <del>6.5' x 5.5'</del> |
| <del>Safety Area</del>       | <del>10' x 5'</del>    |
| Maximum height of tree fall  | 1/6                    |

السنة الأولى للثانوية ٢٠١٥-٢٠١٦  
السنة الأولى للثانوية ٢٠١٦-٢٠١٧  
السنة الأولى للثانوية ٢٠١٧-٢٠١٨  
السنة الأولى للثانوية ٢٠١٨-٢٠١٩

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| کمروه هنر مجاز به استفاده:          | ۱-۳         |
| حداکثر تعداد نظرات امتحانهای کننده: | ۰/۱۰        |
| نحوه تراجم مثبت تصریف:              | ۰/۵/۰/۵/۰/۶ |
| نمایش نتایج لازم:                   | ۰/۶۰-۱      |
| پذیرش در این راستا ممکن نیست:       | ۰/۷         |