

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان - امور بازرگانی

درخواست کالا ۵۱۴۳

نام استعلام گر :

آگهی استعلام  
قیمت

بازگشایی

شرایط استعلام :

- ۱- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده استعلام می باشد.
- ۲- محل تحویل کالا شهرستان سنقر می باشد.
- ۳- هزینه بارگیری و حمل تا انبار فوق به عهده پیشنهاد دهنده قیمت (استعلام گر) و باراندازی به عهده استعلام کننده (استعلام گزار) می باشد.
- ۴- جوایبه استعلام از طریق سامانه تدارکات تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اعتبار آن یکماه باشد.
- ۵- پرداخت بهاء به برنده استعلام پس از تحویل کامل کالا و انجام کارشناسی و مراحل اداری طبق شرایط این استعلام خواهد بود.
- ۶- محل تأمین اعتبار این استعلام منابع جاری این شرکت می باشد.
- ۷- شرکت در تفکیک اقلام صرفاً براساس قیمت پائین تر و اعلام برندگان متعدد استعلام مجاز می باشد.
- ۸- قید کد اقتصادی و کد پستی بر روی فاکتورهای خرید توسط برنده استعلام الزامی می باشد.
- ۹- ارائه گواهینامه استاندارد ملی / بین المللی (در صورتیکه مشمول استاندارد اجباری باشد) الزامی می باشد.
- ۱۰- به پیشنهاداتی که مغایر با شرایط ذکر شده در این استعلام و جداول درخواستی به طور کامل تکمیل نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مشخصات اقلام مورد استعلام

ردیف	نام کالا	واحد شمارش کالا	تعداد/مقدار	نام کارخانه سازنده	قیمت کالا (ریال) بدون ارزش افزوده	
					بهای واحد	بهای کل
۱	اب ژاول طبق مشخصات فنی پیوست	تن	۱۰۰			

جمع کل به حروف بدون قلم خوردگی :

توضیحات: \*\*\* مشخص نمودن برند کالای پیشنهادی الزامیست.

\*\*\* ارائه گارانتی بمدت ضمانت کارخانه الزامی می باشد.

زمان تحویل کالا مندرج در استعلام مدت ..... روز می باشد.

بدینوسیله تأیید می نمایم شرایط استعلام و مشخصات کالا را دقیقاً مطالعه و با بررسی وضعیت بازار قیمت فوق

را پیشنهاد و آمادگی خود را جهت انجام معامله اعلام می نمایم.

نام و نام خانوادگی:

شماره ثابت

شماره همراه:

آدرس:

مهر و امضاء :

تاریخ:

سید وفا شالبوش  
مدیر امور بازرگانی شرکت

۱۴۰۲/۱/۷

آدرس : سنندج - خ امام خمینی - جنب پست بانک

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان - امور بازرگانی - کد پستی : ۶۶۱۳۹-۱۵۴۷۱

تلفکس : ۰۸۷۳۳۱۷۷۶۶۴ - ۰۸۷۳۱۰۴۲۱۷۳



شرکت آب و فاضلاب کردستان  
مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب



مشخصات کیفی مورد تأیید برای خرید  
هیپو کلریت سدیم (آب ژاول)

- ۱- مشخصات فنی منطبق با استاندارد ملی شماره **۸۳۹۴**
- ۲- حداقل درصد جرمی قابل قبول برای کلر فعال ( ۱۵ - ۱۳ درصد )
- ۳- کالاهای خریداری شده بایستی دارای مجوز رسمی از مراجع ملی یا بین المللی در خصوص استفاده در آب آشامیدنی باشد.
- ۴- آنالیز کیفی کالا در خصوص میزان مواد تشکیل دهنده آن که توسط یک آزمایشگاه معتبر ملی یا بین المللی انجام شده باشد به همراه گواهینامه های تأیید صلاحیت آزمایشگاه مذکور، ارسال گردد.
- ۵- در صورت عدم ارائه گواهی های قید شده ، شرکت آبفا کردستان در بازگشایی پیشنهادات شرکت کننده و یا حذف آن از گروه شرکت کنندگان مخیر است.
- ۶- در صورت عدم ارائه گواهی های قید شده، هر زمان مغایرت کالا با موارد استاندارد و یا تأثیر نامطلوب آن بر کیفیت آب شرب محرز گردد، فروشنده مکلف به پرداخت خسارت وارده بصورت نقدی، بازپس گرفتن بدون قید و شرط کالای مردود شده و یا معرفی به مراجع قضایی بنا به تشخیص شرکت آبفا کردستان می باشد.
- ۷- در صورت مغایرت نمونه های ارسالی با سایر مقادیر قید شده در جداول پیوست و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای ۱ و ۲، جریمه متناسب با اهمیت و تأثیر عدم انطباق در فرآیند تصفیه برای کل محموله های ارسالی اعمال می گردد.
- ۸- مسئولیت حمل آب ژاول تا محل مصرف بر عهده شرکت برنده میباشد و باید کلیه مسائل ایمنی رعایت گردد.