



- ۱- این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی طبق نقشه ها و مشخصات پیوست می باشد.
- ۲- شرکت ها و پیمانکارانی که در این استعلام شرکت می کنند می بایست دارای پروانه فعالیت، اساسنامه و گواهینامه آنها نیز دارای اعتبار باشد و آن را در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگزاری نمایند و کسانی که این گواهینامه ها را ندارند و یا بارگزاری ننمایند به پیشنهادهای آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۳- در صورت مغایرت قیمت های جزء با مبلغ کل، مبلغ کل ملاک عمل خواهد بود.
- ۴- کارفرما در طی مراحل ساخت به فراخور نیاز اقدام به درخواست گزارش به عمل آورد.
- ۵- مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ بازگشایی روز خواهد بود که برای یک دوره به همان مدت با اعلام کارفرما قابل تمدید می باشد.
- ۶- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی داخلی قیر رایگان نامین خواهد شد.
- ۷- مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ صورت مجلس تحویل به مدت ماه می باشد.
- ۸- مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد، در صورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده پرداخت خواهد شد.
- ۹- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک استعلام را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نماید.
- ۱۰- کلیه کسور قانونی از قبیل بیمه و مالیات و... به عهده برنده بوده و به همراه کسور قراردادی توسط کارفرما از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر خواهد گردید.
- تبصره: پیمانکار موظف است ضمن بیمه تمام خطه کارگاه، کارگران خویش را بیمه و کلیه وسایل ایمنی براساس قانون کار در اختیار آنها قرار دهد.
- ۱۱- برنده استعلام باید ظرف مدت اعتبار پیشنهاد قیمت قرارداد را طبق نمونه ای که پیوست می باشد امضاء نماید. امتناع یا تاخیر غیرموجه در امضای قرارداد یا عدم تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما حق دارد که استعلام را باطل یا تجدید نماید.
- ۱۲- قیمت های مندرج در فرم پیشنهاد قیمت، کل کارها را پوشش می دهد و شامل کلیه هزینه هایی است که ممکن است در اجرای کار و برای کار با در نظر گرفتن کلیه خطرات، مسئولیتها و تعهدات مندرج در قرارداد واقع شود.
- ۱۳- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ حق مشارکت در این استعلام را نداشته و در صورت احراز شمولیت، در هر مرحله از استعلام یا در زمان عقد قرارداد مطابق قوانین و مقررات با وی رفتار خواهد گردید.
- ۱۴- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- ۱۵- مهلت پاسخ به استعلام مدت تعیین شده در سامانه می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشنهاد قیمت خود را به همراه مستندات خواسته شده در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگزاری نمایند.
- ۱۶- پیمانکار باید ضمانتنامه تضمین انجام تعهدات را حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده استعلام تسلیم واحد امور قراردادها نماید در غیر اینصورت شهرداری از عقد قرارداد جلوگیری خواهد نمود.
- ۱۷- پیشنهاد دهنده می بایست تصویر مصدق (برابر اصل) گواهی صلاحیت پیمانکاری یا شخص حقیقی، گواهی صلاحیت ایمنی، اساسنامه و تصویر آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و آخرین تغییرات آن را ارسال نماید.
- ۱۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۵۲۳۹۴۴ واحد روابط عمومی تماس بگیرید.
- ۱۹- کارفرما مجاز است در صورت تشخیص عدم توانایی کیفی یا رعایت زمانبندی در اجرای مطالعات نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات اقدام نماید.

<p>کارشناس خدمات شهری رضا نوروزی - امضاء</p>	<p>شهردار روانسر فرهاد تاب زر - امضاء</p>	<p>کارپرداز واحد استعلام گیرنده فرشید عبیدی - امضاء</p>
--	---	---

نام فروشنده: شماره ثبت کد اقتصادی شناسه ملی

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

آدرس و تلفن شرکت

تجهیزات جانبی	۱	روکش جهت شیلنگهای هیدرولیک
	۲	عبور کابلها و لوله های هیدرولیک روی سقف از داخل داکت مناسب
	۳	مجهز بودن کلیه مفصلها به گریس خور
	۴	دستگیره جهت ایستادن و تعادل خدومه
	۵	ضامن ایمنی جهت هاپر برای شستشو و تعمیرات
	۶	تقویت فنر های عقب متناسب با تناژ بار با نظر مشتری و انجام آن به عهده مشتری
	۷	نصب گلگیر و شل گیر
	۸	نوارهای آبندی و لاستیک دور پیل از جنس مرغوب
	۹	نصب زاپاس بند
پیل تخلیه	۱	حرکت پیل تخلیه به کمک جک تلسکوپی
	۲	حرکت پیل داخل ریل ایجاد شده در مخزن به کمک یاتاقان لغزشی
	۳	جنس یاتاقانها تفلون ضد سایش و ضد اسید
	۴	پوشش اطراف پیل به کمک لاستیک منجبتدار جهت عدم نفوذ زباله به پشت پیل
مخزن شیرابه	۱	ورق مخزن از جنس گالوانیزه به ظرفیت ۲۰۰ لیتر
	۲	دارای یک عدد شیر تخلیه ۲ اینچ تک ضرب
	۳	دارای مخزن شیرابه زیر هاپر مجهز به شیر تک ضرب
	۴	اتصال به ناودانیهای کف مخزن از دو مسیر و به کمک شیلنگ مخصوص
مکانیزم بالابر	۱	توانایی تخلیه گاربهای با حجم ۶۰۰ تا ۷۰۰ لیتر
	۲	دارای دو عدد جک هیدرولیک جهت تخلیه گاری داخل مخزن
	۳	دارای بازوهای گیرنده گاری با قابلیت تنظیم از لحاظ عرضی
	۴	امکان تنظیم ارتفاع بازوها با توجه به تغییر ارتفاع دستک گاربه
مخزن روغن	۱	جنس مخزن روغن کربن استیل st37
	۲	دارای صافی و دریچه سر ریز روغن
	۳	دارای گیج دما سنجی
	۴	دارای فیلتر سیمی مسیر مکش
	۵	دارای شیر تخلیه
هیدرولیک	۱	پمپ و بغل گیربکس با توجه به بازدید از خودرو مشخص میشود. تهیه بغل گیربکس به عهده مشتری میباشد
	۲	شیر هیدرولیک اروپایی
	۳	شیر فشار شکن ۳۰۰ بار ترکیه
	۴	شیلنگها دو لایه سیم فشار قوی اروپایی
	۵	شیلنگها دارای روکش
	۶	عبور لولها و شیلنگها از کاور مناسب

مشخصات فنی زباله کش هاپر دار شهری نیمه سنگین		ردیف	
حجم و ابعاد	حجم مفید مخزن ۸ متر مکعب (هشت)	۱	
	ظرفیت حمل زباله با توجه به توان شای تا ۴/۵ تن	۲	
	ظرفیت مخزن شیرآبه ۲۰۰ لیتر	۳	
	ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک ۱۰۰ لیتر از جنس St۳۷	۴	
	حجم گاریهای قابل تخلیه ۲۴۰ تا ۷۰۰ لیتر	۵	
	حداکثر وزن قابل تخلیه ۲۵۰ کیلو گرم	۶	
مشخصات مخزن زباله	ورق بدنه ضخامت ۳ میلیمتر از جنس St۳۷	۱	
	ورق کف ضخامت ۴ میلیمتر از جنس St۵۲	۲	
	ورق سقف ضخامت ۳ میلی متر از جنس St۳۷	۳	
	کف مخزن دارای دو عدد ناودانی با توری مناسب جهت انتقال شیرابه به مخزن شیرابه	۴	
	جوشکاریهای مخزن به روش CO۲ و کاملاً آببند	۵	
	مخزن کاملاً آببند	۶	
	ایجاد دو عدد ریل در دو طرف مخزن جهت حرکت بیل تخلیه به صورتیکه حرکت بیل در سرتاسر مسیر بخوبی و سهولت انجام شود.	۷	
	شاسی زیر مخزن از جنس St۳۷ و به ضخامت ۶ میلیمتر به صورت سرتاسری	۸	
	نصب به کمک دیاق بندی مناسب در هر طرف مخزن ۵ عدد و جمعاً به تعداد ۱۰ عدد	۹	
	و مهرهای مناسب با گرید ۸۸ جهت اتصال قطعات به شاسی خودرو استفاده از پیچ	۱۰	
هاپر	آببندی محل تماس ها پر و مخزن	۱	
	ورق کف ها پر St۵۲	۲	
	مجهز به مکانیزم بالابر جهت گاریهای تا ۷۰۰ لیتر با دوچک	۳	
	مجهز به قفل کن ها پر	۴	
	حجم ها پر ۱.۱ متر مکعب	۵	
	هاپر دارای مخزن شیرابه مجزا با شیر تخلیه	۶	
	نصب ناودانی جمع آوری شیرابه حد فاصلها پر و مخزن با شیر مناسب	۷	

چشمک زن گرد نارنجی انتهای کاربری روی سقف	۱	لوازم برقی
پروژکتور در انتهای کاربری	۲	
زنگ اطلاع خدمه	۳	
بوق دنده عقب	۴	
فرارگیری کلیدهای مربوط به لوازم برقی داخل کابین	۵	
عبور سیم ها از روکش های مناسب برق خودروبی و قرارگیری در کاورهای مناسب	۶	
در صورت تقاضای مشتری چراغ چشمک زن کشیده با هزینه مشتری جلوی مخزن نصب می گردد.	۷	
نوع رنگ آمیزی کوره ای	۱	رنگ آمیزی
شستشو با مواد چربی گیر فسفات	۲	
یک لایه آستری کوره ای	۳	
یک لایه رنگ روبه	۴	
ضخامت رنگ نهایی در مجموع ۱۱۰ میکرون	۵	
سیلندر جکها اروپایی	۱	جکهای هیدرولیک
شافت جکها اروپایی	۲	
پکینگها ترکیه	۳	
ساخت ایران	۴	
فشار تست ۲۵۰ بار و فشار کارکرد ۱۵۰ تا ۱۶۰ بار	۵	

لازم به ذکر است مشخصات فنی با توجه به مشخص شدن دقیق شاسی و بازدید از آن با توجه به شرایط شاسی احتمال تغییرات جزئی خواهد داشت و برنده مکلف است که تمامی قطعات مصرفی و اتاق را به مدت یکسال ضمانت (گارانتی) و در صورت هرگونه عیب احتمالی نسبت به رفع یا در صورت لزوم تعریض آن اقدام فرمایید.

تمامی مراحل تهیه و نصب اتاق تا بهره برداری کامل دستگاه برعهده پیمانکار می باشد.

شرایط پرداخت: بعد از انعقاد قرارداد شروع کار ۳۰ درصد، در حین انجام کار ۳۰٪ و در زمان تحویل مابقی، پرداخت تمامی مبالغ با نظارت کارفرما می باشد.