

## فرم شرح و مقادیر پروژه و پیشنهاد قیمت

شرکت محترم : بدینوسیله از شما دعوت می شود در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت نمایید.

۱- موضوع: احداث کanal آبیاری کشاورزی روستای مارین شهرستان گچساران

۲- شرح مختصراً از مشخصات و مقادیر کار: عبارتست از انجام عملیات خاکبرداری با دست - بنایی با سنگ لاشه ملات ماسه و سیمان دربی و دیوار ، پلاستر زبره و نرم و ..... طبق برآورد اولیه پیوست

۳- محل اجرای کار: روستای مارین شهرستان گچساران

۴- مبلغ برآورد: ۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال طبق فهرست پایه بهاء آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۳

۵- مدت اجرای کار: ۳ ماه

۶- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر با مدت اعتبار ۳ ماه از

تاریخ افتتاح پیشنهادات می باشد که باید بعد از بارگذاری در سامانه ستاد و قبل از باز گشایی پاکات بصورت فیزیکی تحويل امور مالی شهرستان گچساران گردد.

۷- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گچساران

۸- دستگاه مناقصه گزار و کارفرما: مدیریت جهاد کشاورزی گچساران

۹- نشانی محل تحويل اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها: سامانه ستاد (مناقصات دولت)

۱۰- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها در سامانه ستاد (مناقصات دولت) تعیین شده.

۱۱- تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوت نامه باید به مهر و امضای مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده بررسد و همراه با سایر مدارک تسلیم شود.

۱۲- پیشنهادهای واصله در ساعت صبح روز مورخ

در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود.

۱۳- حضور پیشنهادهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

۱۴- کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و سایر کسورات بعدها برنده مناقصه می باشد.

۱۵- شرکت کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه شرکت شامل: برگ تعیین صلاحیت پیمانکار، اگهی تاسیس شرکت، آگهی آخرین تغییرات شرکت، و پیشنهادهای خود را باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایید.

۱۶- کارفرما در رد یا پذیرش هریک از پیشنهادات مختار است.

۱۷- اینجانب (پیمانکار) پس از آگاهی کامل و با بررسی شرایط مناقصه (استعلام)، شرایط عمومی و خصوصی، نقشه های اجرایی، فهرست بهاء مقادیر کار و کلیه مدارک مناقصه (استعلام) مربوط به پروژه فوق الذکر و پس از بازدید کامل از محل اجرا، اطلاع از شرایط و عوامل موجود و انجام کارهای مورد پیمان حاضر گردیدم عملیات مذبور را با مبلغ: ..... ریال و با حروف: ..... انجام نمایم.

نام و نام خانوادگی و اعضاء

مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

فودین حافظی نژاد

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان گچساران

卷之三

۲۷۴

۱۹۷۳-۱۴-۱۲-۰۵۰۶

سال شروع: ۱۳۷۰  
کد پروژه: ۰۲۵

میر علی رضا : اهداف

خواندنی‌ترین: میراث و پرنسپالی کتابخانه ایرانی علاری

مانیک، چشم، بسته شفت فرنگی

ال UNSC ٢٠١٠ مصطفى رجل سوداني من مواليد ١٩٧٥ بمدينة دارفور، متزوج من سيدة سودانية، له ابنة واحدة، يعيش في قرية بوكا بولاية جنوب دارفور، ويعمل في محل اسمنت.

رسانی ملی پارک های کشوری اسلامی که به نمایندگی میراث جهانی یونسکو

الله يحيى

رسانی ملکیات این بخش از نظر امنیت اسلامی که بوده است

100

برآورد اولیه احداث کانال مارین گچساران ۱۴۰۳

روز مترو

ردیف	شرح عملیات	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار	واحد	جمع کل
۱	تخریب بناهای سنگی که با ملات ماسه سیمان چیده شده باشد	۱	۱۵	۱۰۵	۰/۲۵	۱۵۷۵	m2	۱۵۷۵
۲	پی کنی در زمین های خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای گنده شده، به کنار محل های مربوط.	۱	۹۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۳/۷۵	m3	۳۳/۷۵
۳	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	۱	۹۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۳/۷۵	m3	۳۳/۷۵
۴	اضافه بها به ردیف های ۲۰۱۰ و ۲۰۵۰۲ برای ۵۰ متر حمل اضافی با وسایل دستی	۱	۹۰	۱/۵	۰/۲۵	۳۳/۷۵	m3	۳۳/۷۵
۵	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۴ در پی.	۱	۹۰/۰۰	۱/۵	۰/۲۲	۲۹/۷	m3	۲۹/۷
۶	اضافه بها به ردیفهای بنایی با سنگ لاشه در پی، برای بنایی در دیوار.	۲	۹۰/۰۰	۰/۴	۰/۷	۵۰/۴	m3	۵۰/۴
۷	تعییه درز انقطاع در بنایهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	۲	۹۰/۰۰	۰/۷	۰/۲۲	۱۲/۶	m2	۱۲/۶
۸	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قائم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱:۳.	۲	۹۰/۰۰	۱/۳	۲۳۴	m2	۲۳۴	۲۳۴
۹	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۱	۹۰/۰۰	۰/۶	۰/۰۶	۳/۲۴	m3	۳/۲۴
۱۰	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۲	۹۰/۰۰	۰/۵	۰/۰۵	*	m3	*
۱۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.					۳/۲۴		
۱۲	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.					۷۳۹۸/۲۷		۷۳۹۸/۲۷
۱۳								
۱۴	(بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار) ۹*۱/۳*					۹۳۷/۱۷		
۱۵	(بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار) ۰*۰/۳*۰/۲					۴/۸۰۶		
۱۶	(بنایی با سنگ لاشه در پی + اضافه بها در دیوار) ۱۵*۰/۳*					۳۶۰/۴۵		
۱۷	ماسه					۲۸/۲۴۲		
۱۸	سیمان (کیلو گرم)					۷۳۹۸/۲۷		
۱۹	سیمان (تن)					۷/۳۹۸۲۷		



## برآورد اولیه احداث کانال مارین گچساران ۱۴۰۳

برگ مالی

۹۸۹/۶  
۱۴۰۳/۱۹

ردیف	شرح عملیات اجرایی	شماره فهرست بها	مقدار	واحد	قیمت واحد(ریال)	قیمت جزء(ریال)	ردیف
۱	تخریب بنای سنگی که با ملات ماسه سیمان چیده شده باشد	۱۰۴۰۴	۱۵۷۵	m2	۱۲۸۱۰۰۰	۲۰۱۷۵۷۵۰۰۰	
۲	پی کنی در زمینهای خاکی عمق ۲ متر با هر وسیله و ریختن مواد کنند شده، به کنار محلهای مریبوط.	۰۲۰۱۰۲	۳۳/۷۵	m3	۹۶۵,۰۰۰	۳۲,۵۶۸,۷۵۰	
۳	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر از لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نیاشد.	۰۲۰۵۰۲	۳۳/۷۵	m3	۱,۳۰۹,۰۰۰	۳۲,۵۶۸,۷۵۰	
۴	اضافه بها به ردیفهای ۲۰۱۰۱ و ۲۰۵۰۲ براى ۵ متر حمل اضافی با وسائل دستی	۲۰۶۰۱	۱۸۰	m3	۹۳۶,۰۰۰	۱۶۸۴۸,۰۰۰*	
۵	بنای پاسنگ لашه و ملات ماسه سیمان در پی.	۰۴۰۳۰۲	۸۰/۱۰۰	m3	۸,۰۸۶,۰۰۰	۶۴۷,۶۸۸,۶۰۰	
۶	اضافه بها به ردیفهای بنای با سنگ لاشه در پی، براى بنای در دیوار.	۰۴۰۴۰۲	۵۰/۴۰	m3	۲,۲۱۴,۰۰۰	۱۱۱,۵۸۵,۶۰۰	
۷	تعییه درز انقطاع در بنایهای سنگی، با تمام عملیات لازم و به هر شکل.	۰۴۰۷۰۱	۱۲/۶۰	m2	۱,۲۰۹,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۴۰۰	
۸	اندود سیبانی به ضخامت حدود ۵ سانتیمتر روی سطوح افقی، قایم و مورب، با ملات ماسه سیمان ۱۰/۳.	۰۵۰۱۰۴	۲۳۴/۰۰	m2	۱,۴۸۴,۰۰۰	۳۴۷,۲۵۶,۰۰۰	
۹	تهییه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	۰۹۰۱۰۳	۳/۲۴	m3	۱۱,۴۳۵,۰۰۰	۳۷,۰۴۹,۴۰۰	
۱۰	حمل مصالح سنگی رودخانه ای بتن از محل معدن تا محل تولید بتن	۰۱۵۰۸۱۲	۳۶۰/۴۵	m3	۲۵,۸۰۰	۹,۲۹۹,۶۱۰	
۱۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، چنانچه بتن در ضخامتهای ۱۵ سانتیمتر یا کمتر اجرا شود.	۰۹۰۳۰۱	۳/۲۴	m3	۴۱۲,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۸۰	
۱۲	اضافه بها برای مصرف سیمان نوع ۵ در بتن و یا ملاتها به جای سیمان نوع ۱.	۰۹۰۶۰۲	۴۸۰/۰۰	kg	۲۱۰	۱,۰۰۹,۲۶۰	
۱۳	کرایه حمل سیمان	۰۱۵۰۹۰۳	۲۴۰/۳۰	ton/km	۱۶,۰۰۰	۳,۸۴۴,۸۰۰	
۱۴	کرایه حمل سنگ لاشه برای بنای سنگی	۰۱۵۰۸۱۵	۱۲۵۰/۰۰	m3/km	۴۰,۳۰۰	۵۰,۳۷۵,۰۰۰	
۱۵	جمع کل					۱,۴۵۸,۲۹۴,۰۵۰	
۱۶	جمع کل با احتساب ضرایب بالاسری و منطقه تجهیز کارگاه					۲,۰۱۴,۳۱۸,۳۱۴	
۱۷	جمع کل با احتساب ضرایب بالاسری، منطقه و تجهیز کارگاه					۵۸,۳۳۱,۷۶۲	
۱۸	جمع کل با احتساب ضرایب بالاسری، منطقه و تجهیز کارگاه					۲,۱۶۲,۶۵۰,۰۷۶	

فرزین چاوشی  
کارگاه  
لرستان

فرزین  
کارگاه  
لرستان